

磋商文件

采购项目编号：XJCG2021150

项目名称：广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-
环站路工程检测服务

采 购 方 式：竞争性磋商

采 购 人（章）：佛山市南海区南三投资建设有限公司

日 期：2021 年 6 月

采购代理机构（章）：广东星建项目管理有限公司

日 期：2021 年 6 月

目 录

第一章	磋商邀请书.....	3
第二章	采购项目内容.....	6
一、	商务要求.....	7
二、	技术要求.....	8
第三章	投标人须知.....	17
一、	说明.....	18
1.	资金来源.....	18
2.	采购人.....	18
3.	采购代理机构.....	18
4.	合格的投标人.....	18
5.	合格的货物和服务.....	19
6.	磋商费用.....	19
二、	竞争性磋商文件.....	19
7.	竞争性磋商文件构成.....	19
8.	竞争性磋商文件的澄清.....	20
9.	竞争性磋商文件的修改.....	20
三、	磋商响应文件的编制.....	21
10.	磋商的语言.....	21
11.	磋商响应文件构成.....	21
12.	磋商响应文件格式.....	21
13.	磋商报价和货币.....	21
14.	投标人资格的证明文件.....	21
15.	证明货物和服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件.....	22
16.	磋商保证金.....	22
17.	磋商有效期.....	22
18.	磋商响应文件的式样和签署.....	22
四、	磋商响应文件的递交.....	23
19.	磋商响应文件的递交.....	23
20.	磋商截止期.....	23
21.	迟交的磋商响应文件.....	23
22.	磋商响应文件的修改与撤回.....	24
五、	磋商及评审.....	24
23.	磋商及评审.....	24
23.	确定成交投标人办法.....	30
六、	授予合同.....	30
24.	成交通知书.....	30
25.	成交结果公告.....	30
26.	询问、质疑、投诉.....	31
27.	签订合同.....	32
28.	成交服务费.....	32
29.	接受和拒绝任何或所有磋商的权力.....	32
第四章	合同格式.....	33
第五章	磋商响应文件格式.....	46
一、	自查表.....	49
二、	资格性文件.....	51
三、	同类项目业绩一览表.....	58
四、	企业经营状况.....	59
五、	磋商报价一览表.....	60
六、	详细报价明细清单.....	63
七、	采购项目内容响应表.....	64

八、项目技术方案.....	65
九、拟派本项目的人员情况证明材料.....	66
十、其他文件说明.....	67
十一、磋商响应文件密封袋封面.....	68

第一章 磋商邀请书

竞争性磋商采购公告

广东星建项目管理有限公司受佛山市南海区南三投资建设有限公司的委托，拟对广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的投标人参加。

一、采购项目编号：XJCG2021150

二、采购项目名称：广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务

三、采购项目预算金额（元）：918600.00

四、采购数量：1 项

五、项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）

1、项目内容：广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务

2、服务明细内容、要求及执行标准详见竞争性磋商文件中的“用户需求书”。

六、投标人资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需在投标文件中提供相关证明材料）；

4、投标人须具有具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构证书及省级（或以上）质量技术监督部门核准的 CMA 计量认证合格证书（证书认证范围包括：路基、路面等）。

5、本项目不接受联合体投标。

注：若上述证件在年审或者换证期间，必须提供主管部门的受理审核证明材料。

报名登记及采购文件的领取方式：经办人如为法定代表人/负责人的，须提供法定代表人/负责人资格证明书原件、法定代表人/负责人身份证复印件及原件；如为法定代表人/负责人授权代表的，须提供法定代表人/负责人资格证明书原件、法定代表人/负责人身份证复印件、法定代表人/负责人授权书原件、法定代表人/负责人授权代表身份证复印件及原件。经办人的身份证原件核对后退回。

七、符合资格的报价投标人应当在 2021 年 6 月 15 日起至 2021 年 6 月 21 日期间（上午 08:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:30，法定节假日除外，不少于 5 个工作日）到广东星建项目管理有限公司（详细地址：佛山市南海区桂城简平路 1 号天安数码城四期 708 室）购买谈判（磋商、询价）文件，谈判（磋商、询价）文件每套售价 300 元（人民币），售后不退。

八、提交谈判（磋商、询价）文件截止时间：2021 年 6 月 29 日 9 时 30 分

九、提交谈判（磋商、询价）文件地点：广东星建项目管理有限公司（详细地址：佛山市南海区桂城简平路 1 号天安数码城四期 708 室）

十、谈判（磋商、询价）时间：2021 年 6 月 29 日 9 时 30 分

十一、谈判（磋商、询价）地点：（详细地址）广东星建项目管理有限公司（详细地址：佛山市南海区桂城简平路 1 号天安数码城四期 708 室）

十二、本公告期限（3 个工作日）自 2021 年 6 月 15 日 至 2021 年 6 月 17 日止。

十三、联系事项

（一）采购项目联系人（代理机构）：蔡先生

联系电话：0757- 86322820

采购项目联系人（采购人）：黄工

联系电话：0757-86259325

（二）采购代理机构：广东星建项目管理有限公司

地址：佛山市南海区桂城简平路 1 号天安数码城四期 708

联系人：蔡先生

联系电话：0757-86322820

传真：0757- 86322820

邮 编：528000

（三）采购人：佛山市南海区南三投资建设有限公司

地址：佛山市南海区

联系人：黄工

联系电话：0757-86259325

传真：/

邮编：528000

附件：竞争性谈判（磋商）文件

发布人：广东星建项目管理有限公司

发布时间：2021 年 6 月 11 日

第二章 采购项目内容

一、商务要求

条款号	内 容
1.	服务地点：采购人指定地点 服务期：计划施工检测服务期暂定 12 个月，自采购人发出进场开始工作通知之日起至项目通过交工验收止；如在本合同履行过程中，因工期进展等原因，导致检测单位服务期限超过前述计划服务期的，本合同约定的计价方式不予变更，检测单位不得向采购人另行主张除本合同约定的其他费用。
2.	付款方式： 合同签订生效起，由中标人按每三个月向采购人申请检测费用，按每三个月实际产生的检测费用支付。中标人须向采购人提交检测报告等相关资料，经采购人确认后，采购人于 10 个工作日内向中标人支付费用。 中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的正式发票； （3）检测报告； （4）中标通知书。
3.	报价要求： 1、投标报价包含但不限于以下费用：检测费用、人员费用、车辆费用、设备费用、各项税费，中标服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，采购人不再另支付任何费用。 2、本项目投标总价不得高于人民币 918600.00 元，否则其投标报价将视为无效。
4.	本工程竣工验收后，按经发包人、承包人、监理单位三方确认的实际发生的工程量进行结算。结算价低于合同价的，按实际发生工程量进行结算；结算价高于合同价的，以合同价作为结算价进行结算。

二、技术要求

(一) 工程量清单

站前路							
一、交工验收检测							
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注
1	路基工程	路基土石方	压实度	1.652km	20	点	每公里不少于1处，每处每车道不少于1点，每合同段不少于10点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测
			平整度		17	处	每100米测1处
2	排水工程	雨、污水管	闭水试验	5971m	1195	m	20%
			CCTV		1195	m	20%
3	路面工程	人行道（级配碎石垫层）	压实度	11584.38m ²	8	点	每公里不少于1处，每处每车道不少于1点，每合同段不少于10点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测
			厚度		8	点	每公里每处不少于1点
		人行道（透水混凝土）	厚度	11584.38m ²	8	点	每公里每处不少于1点
			强度		8	点	每公里每处不少于1点
		级配碎石	厚度	47901.02m ²	12	点	每公里每处不少于1点
			压实度		12	点	每公里每处不少于1点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测
		底基层	厚度	45620.02m ²	12	点	每公里每处不少于1点
			压实度		12	点	每公里每处不少于1点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测
			平整度		17	处	每100米测1处
		下基层	厚度	443447.64m ²	12	点	每公里每处不少于1点

			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		17	处	每 100 米测 1 处
		上基层	厚度	41378.7m ²	12	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		17	处	每 100 米测 1 处
		沥青下面层	路面厚度	41378.7m ²	12	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		17	处	每 100 米测 1 处
		沥青中面层	路面厚度	41378.7m ²	12	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		17	处	每 100 米测 1 处
		沥青上面层	路面厚度	41378.7m ²	12	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		17	处	每 100 米测 1 处
			构造深度		18	点	每公里测 1 处, 每处测 3 点
			摩擦系数		18	点	每公里测 1 处, 每处测 3 点
			渗水系数		18	处	每公里测 1 处, 每处测 3 点
			车辙		9.912	km/车道	每公里不少于 1 处, 每处每车道不少于 1 断面

		路面外观检查		/	9.912	km	全线检查	
4	交通安全设施	标志	立柱竖直度	/	10	根	测两个方向	抽查不少于总数10%
			标志板净空		10	块	取不利点	
			标志板厚度		20	点	每块测不少于2点	
			标志面反光膜等级及逆反射光系数		40	点	每块按两种颜色,每种颜色测不少于2点	
		标线	反光标线逆反射系数	1652m	54	点	每公里不少于1处,每处测9点	
			标线厚度		36	点	每公里不少于1处,每处测6点	
二、材料抽检								
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注	
5	原材料及半成品抽检		钢筋		4	样	重量偏差、抗拉强度、冷弯、伸长率	
			水泥		2	样	比表面积,凝结时间,安定性,胶砂强度,标准稠度用水量	
			碎石		12	样	颗粒级配、压碎值、针片状含量、含泥量	水泥混凝土、水稳、沥青混合料各一次
			细集料		3	样	颗粒级配、氯离子含量、砂当量、含泥量	水泥混凝土、水稳、沥青混合料各一次
			粉煤灰		1	样	细度,粉煤灰烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性(C类)	
			外加剂		1	样	pH值,氯离子含量,减水率,抗压强度比,泌水率比,含气量,凝结时间差	
			矿粉		1	样	颗粒级配、密度、安定性、亲水系数、塑性指数	
			普通沥青		1	样	三大指标、薄膜加热试验及老化后三大指标	
			改性沥青		1	样	三大指标、针入度指数、薄膜加热试验及老化后三大指标、弹性恢复	
			乳化沥青		1	样	三大指标、蒸发残留物含量、筛上残余量、电荷离子、破乳速度、存储稳定性	
			沥青混合料		3	组	马歇尔密度、稳定度、流值、沥青含量及矿料级配、理论密度	
			水稳稳定混合料		3	组	无侧限抗压强度、筛分、水泥剂量	

			混凝土试块	2	组	抗压强度	
三、专项验收							
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注
6	软基处理 (水泥搅拌桩)		抽芯	33048 根	1587	m	0.2%-0.5%
			复合地基承载力		10	处	不得少于 3 点
站前路临时道路							
一、交工验收检测							
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注
1	路基工程	路基土石方	压实度	1.652km	20	点	每公里不少于 1 处，每处每车道不少于 1 点，每合同段不少于 10 点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点，各车道交替检测
			平整度		17	处	每 100 米测 1 处
2	路面工程	未筛分碎石	厚度	47901.02m²	12	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点，各车道交替检测
		基层	厚度	5492.55m²	4	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		4	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		30	点	每评定单元检测不少于 40 点，各车道交替检测
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处
		水泥混凝土面层	厚度	41378.7m²	4	点	每公里每处不少于 1 点
			强度		4	点	每公里每处不少于 1 点
			构造深度		12	点	每公里测 1 处，每处测 3 点
			相邻板高差		6	处	每 100 米测 1 处
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处

交工验收检测费用合计（元）							
二、材料抽检							
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注
3	原材料及半成品抽检		水泥		1	样	比表面积，凝结时间，安定性，胶砂强度，标准稠度用水量
			碎石		1	样	颗粒级配、压碎值、针片状含量、含泥量
			细集料		1	样	颗粒级配、氯离子含量、砂当量、含泥量
			粉煤灰		1	样	细度，粉煤灰烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性(C类)
			外加剂		1	样	pH 值，氯离子含量，减水率，抗压强度比，泌水率比，含气量，凝结时间差
			混凝土试块		2	组	抗压强度
材料抽检费用合计（元）							
站东路							
一、交工验收检测							
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注
1	路基工程	路基土石方	压实度	0.521km	10	点	每公里不少于 1 处，每处每车道不少于 1 点，每合同段不少于 10 点
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于 40 点，各车道交替检测
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处
2	排水工程	雨、污水管	闭水试验	1155m	231	m	20%
			CCTV		231	m	20%
3	路面工程	人行道（级配碎石垫层）	压实度	6456.9m²	6	点	每公里不少于 1 处，每处每车道不少于 1 点，每合同段不少于 10 点
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于 40 点，各车道交替检测
			厚度		6	点	每公里每处不少于 1 点
		人行道（透水混凝土）	厚度	6456.9m²	4	点	每公里每处不少于 1 点
			强度		4	点	每公里每处不少于 1 点

		级配碎石	厚度	18739.17m ²	6	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		6	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
		底基层	厚度	17846.83m ²	6	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		6	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处
		下基层	厚度	16996.984m ²	6	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		6	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处
		上基层	厚度	16187.6m ²	6	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		6	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处
		沥青下面层	路面厚度	16187.6m ²	6	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		6	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处
		沥青中面层	路面厚度	16187.6m ²	6	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		6	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处

		沥青上面层	路面厚度	16187.6m²	6	点	每公里每处不少于 1 点	
			压实度		6	点	每公里每处不少于 1 点	
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于 40 点,各车道交替检测	
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处	
			构造深度		18	点	每公里测 1 处, 每处测 3 点	
			摩擦系数		18	点	每公里测 1 处, 每处测 3 点	
			渗水系数		18	处	每公里测 1 处, 每处测 3 点	
			车辙		3.126	km/车道	每公里不少于 1 处, 每处每车道不少于 1 断面	
		路面外观检查		/	3.126	km	全线检查	
4	交通安全设施	标志	立柱竖直度	/	6	根	测两个方向	抽查不少于总数 10%
			标志板净空		6	块	取不利点	
			标志板厚度		12	点	每块测不少于 2 点	
			标志面反光膜等级及逆反射光系数		24	点	每块按两种颜色, 每种颜色测不少于 2 点	
		标线	反光标线逆反射系数	1652m	36	点	每公里不少于 1 处, 每处测 9 点	
			标线厚度		24	点	每公里不少于 1 处, 每处测 6 点	
二、材料抽检								
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注	
5	原材料及半成品抽检		钢筋		4	样	重量偏差、抗拉强度、冷弯、伸长率	
			水泥		2	样	比表面积, 凝结时间, 安定性, 胶砂强度, 标准稠度用水量	
			碎石		12	样	颗粒级配、压碎值、针片状含量、含泥量	水泥混凝土、水稳、沥青混合料各一次
			细集料		3	样	颗粒级配、氯离子含量、砂当量、含泥量	水泥混凝土、水稳、沥青混合料各一次
			粉煤灰		1	样	细度, 粉煤灰烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性(C类)	

			外加剂	1	样	pH 值，氯离子含量，减水率，抗压强度比，泌水率比，含气量，凝结时间差	
			矿粉	1	样	颗粒级配、密度、安定性、亲水系数、塑性指数	
			普通沥青	1	样	三大指标、薄膜加热试验及老化后三大指标	
			改性沥青	1	样	三大指标、针入度指数、薄膜加热试验及老化后三大指标、弹性恢复	
			乳化沥青	1	样	三大指标、蒸发残留物含量、筛上残余量、电荷离子、破乳速度、存储稳定性	
			沥青混合料	3	组	马歇尔密度、稳定度、流值、沥青含量及矿料级配、理论密度	
			水稳稳定混合料	3	组	无侧限抗压强度、筛分、水泥剂量	
			混凝土试块	2	组	抗压强度	
三、专项验收							
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注
6	软基处理 (水泥搅拌桩)		抽芯	10101 根	485	m	0.2%-0.5%
			复合地基承载力		6	处	不得少于 3 点

第三章 投标人须知

投标人须知

一、说明

1. 资金来源

1.1 本项目的资金来源为财政拨款。本次招标后所签订的合同项下的款项均从该资金中支付。

2. 采购人

2.1 采购人是指获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。本竞争性磋商文件的采购人特指“**佛山市南海区南三投资建设有限公司**”，简称采购人。

采购人名称：**佛山市南海区南三投资建设有限公司**

采购人地址：佛山市南海区

采购人联系人：

采购人联系电话： 0757-

3. 采购代理机构

3.1 采购代理机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本竞争性磋商文件的采购代理机构特指“**广东星建项目管理有限公司**”，简称采购代理机构。

采购代理机构地址：佛山市南海区桂城简平路1号天安数码城四期708

采购代理机构项目负责人：蔡先生

采购代理机构电话：0757- 86322820

采购代理机构传真：0757- 86322820

4. 合格的投标人

4.1 符合竞争性磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。

4.2 任何借资质磋商、转包的磋商、提供虚假或不实资料的磋商，将被拒绝，并承担相应的法律责任。

4.3 根据《政府采购法》第二十二条的要求，投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

4.4 投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录指的是：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

4.5 除本文另有规定的，凡是有能力提供本项目服务，符合并承认和履行本竞争性磋商文件中的各项规定者为合格的投标人。

4.6 投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及竞争性磋商文件中的规定。

4.7 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的服务人才能够参加磋商。

4.8 联合体投标

联合体投标人除应符合投标人应当具备的资格条件外，还应遵守以下规定：

- 4.8.1 联合体投标人的磋商响应文件及成交后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力。
- 4.8.2 联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人（或其委托代理人）签字确认。
- 4.8.3 联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一项目中进行投标。如有违反，其投标和与其有关的联合体的投标均将被拒绝。
- 4.8.4 联合体各成员单位须共同授权由牵头人代表联合体签署并提交磋商响应文件，除联合体协议书须由各成员单位按要求签字盖章和磋商响应文件格式中要求联合体各成员单位分别签字盖章以外，磋商响应文件中其它需要由投标人签字的地方由牵头人法定代表人或其授权代表签字即可，磋商响应文件中其它需要加盖公章的地方由牵头人盖章即可。
- 4.8.5 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，为履行合同向采购人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，协调提交履约担保（若需）、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目工程款的支付（联合体协议书中另有约定的除外）。
- 4.8.6 除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告）中的“投标人”一词亦指联合体各方。

5. 合格的货物和服务

- 5.1 “货物”是指投标人制造或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。竞争性磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的产品，并满足政府竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
- 5.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的市场调查、提供方案步骤、技术支持、培训以及竞争性磋商文件规定的其它服务。

6. 磋商费用

- 6.1 投标人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

- 7.1 竞争性磋商文件采用刻录电子文档光盘和纸质盖章文件形式制作，两种介质的文件内容均为一致，不一致时以纸质盖章文件为准。要求提供的服务、招标过程和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。

竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章、磋商邀请书

第二章、采购项目内容

第三章、投标人须知

第四章、合同格式

第五章、磋商响应文件格式

第六章、其他文件说明

7.2 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件均具有同等法律效力，投标人均视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经合同缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

7.3 本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本竞争性磋商文件约定的技术要求为准。

7.4 投标人应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者磋商没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其磋商被拒绝，或被认定为无效磋商或被确定为磋商无效。

8. 竞争性磋商文件的澄清

8.1 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间五天以前通知采购代理机构和采购人。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构和采购人将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买竞争性磋商文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到该澄清（答疑）文件后，应于二十四小时内，在澄清（答疑）文件盖章页加盖单位公章或法定代表人授权人签字给予确认，并将该文件传真回广东星建项目管理有限公司（传真电话：0757- 86322820）。该确认答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该澄清（答疑）文件。

8.2 投标人在规定的时间内未对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，广东星建项目管理有限公司将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

9. 竞争性磋商文件的修改

9.1 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构在提交首次磋商响应文件截止之日 5 日前，以书面形式通知所有接收竞争性磋商文件的投标人，不足 5 日的，顺延提交首次磋商响应文件截止之日。

9.2 竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。投标人在收到该修改文件后，应于二十四小时内，在修改文件盖章页加盖单位公章或法人代表授权人签字给予确认，并将该文件传真回广东星建项目管理有限公司（传真电话：0757- 86322820）。该确认答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该澄清（答疑）文件。

三、磋商响应文件的编制

10. 磋商的语言

10.1 投标人提交的磋商响应文件以及投标人与广东星建项目管理有限公司就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

11. 磋商响应文件构成

11.1 投标人编写的磋商响应文件应包括下列部分，否则将导致其磋商被拒绝。

- 1) 自查表；
- 2) 资格性文件；
- 3) 同类项目业绩一览表；
- 4) 企业经营状况；
- 5) 磋商报价一览表；
- 6) 详细报价明细清单；
- 7) 采购项目内容响应表；
- 8) 项目技术方案；
- 9) 响应竞争性磋商文件要求的其他证明材料。

11.2 投标人应将“磋商响应文件”按上述要求及顺序装订成册，并编写目录及页码。

12. 磋商响应文件格式

12.1 投标人应按竞争性磋商文件附件中提供的“磋商响应文件格式”填写“自查表”、“资格性文件”、“磋商报价一览表”等附件，以及供唱标使用的、单独密封的磋商报价一览表。另包含投标文件全部内容的磋商响应电子文件二份（每份投标文件电子版应包含投标文件正本签字盖章后的 PDF 格式和 WORD 格式的电子文件，要求光盘介质，不加密，不带病毒。如投标人中标，部分内容将用于结果公告公布，电子投标文件与纸质投标文件内容不同，以盖章的纸质投标文件正本为准）。

12.2 投标人不得将同一服务包中的内容拆开磋商，投标人必须严格按照磋商报价一览表的要求进行报价，否则将导致其磋商被拒绝。

13. 磋商报价和货币

13.1 磋商货币为人民币报价。有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.2 磋商报价为一次性报价，开标后不得更改。

14. 投标人资格的证明文件

14.1 投标人应提交证明其有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.2 投标人应符合竞争性磋商文件第一章中规定的资格标准。

15. 证明货物和服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件

15.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下服务的合格性符合竞争性磋商文件规定。该证明文件作为磋商响应文件的一部分。

15.2 证明服务与竞争性磋商文件的供的证明服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的磋商将作无效响应处理。

16. 磋商保证金

16.1 投标人应提交投标保证金为 5000.00 元，并作为其投标的一部分。投标人未按规定提交投标保证金的，将视为无效响应，招标人有权拒绝接受其投标。

16.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时，不退还投标人的投标保证金。

16.3 投标保证金应用投标货币即人民币，并以投标人名义递交投标保证金的形式：现金形式，与投标文件一同递交(投标保证金递交截止时间与投标文件递交截止时间前)，否则招标人有权拒绝接收其投标。

凡没有根据规定递交的投标保证金视为非响应性投标予以拒绝。

16.4 凡没有根据本须知第 16.1 及 16.3 条的规定随附有效的磋商保证金的磋商，应按本须知第 26 条的规定视为非响应性磋商予以拒绝。

16.5 未成交的投标人的磋商保证金，评审结束后采购人原额不计息退还投标人。

16.6 成交投标人的磋商保证金，在中标结果公示后 5 个工作日内由采购人予以退还。

16.7 下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

- 1) 投标人在竞争性磋商文件中规定的磋商有效期内撤回其磋商；
- 2) 成交投标人在规定期限内未能根据本项须知第 26 条规定签订合同；
- 3) 成交投标人在规定期限内未能根据本项须知第 27 条规定交纳成交服务费。
- 4) 投标人提供虚假磋商响应文件或虚假补充文件的。

17. 磋商有效期

17.1 根据本须知第 20 条规定，磋商应在本竞争性磋商文件规定的开启磋商响应文件后（90）个日历日内保持有效。

17.2 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其磋商保证金将不会被没收。接受延长磋商有效期的投标人将不会被要求和允许修正其磋商，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 16 条有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18. 磋商响应文件的式样和签署

18.1 投标人应准备磋商响应文件**壹份正本和（二份）副本**，每套磋商响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。磋商响应文件封面见附件格式。

18.2 磋商响应文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在磋商响

应文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在磋商响应文件中。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。

18.3 磋商响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

18.4 联合体参加投标，需投标单位签名盖章的地方，联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员，除非规定应由联合体一般成员签字或盖章的地方，否则由联合体牵头单位签字或盖章即可。

四、磋商响应文件的递交

19. 磋商响应文件的递交

磋商响应文件的密封和标记

19.1 为方便开标唱标，投标人应将磋商报价一览表多提供一份单独密封提交，并在信封上标明“磋商报价一览表”字样（磋商报价一览表密封袋封面格式见附件）。投标人应将磋商响应文件正本和所有的副本分别在密封袋中密封，且在磋商响应文件封面上标明“正本”“副本”字样。磋商响应文件电子版(二份)放在磋商响应文件密封袋中。磋商响应文件密封封口处须加盖磋商单位公章或密封章，否则其磋商将被拒绝（磋商响应文件密封袋封面格式见附件）。

19.2 密封袋上均应：

1) 清楚标明递交至：广东星建项目管理有限公司

2) 注明采购项目编号、项目名称和“在 2021 年 X 月 XX 日 X 时 XX 分之前不得启封”的字样。

19.3 密封袋上应写明投标人名称和地址等，以便若其磋商被宣布为“迟到”磋商时，能原封退回。

19.4 如果密封袋未按本须知策 19.2 条要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责，对由此造成的提前开封的磋商响应文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.5 参加磋商的代表是法人代表的须**随身携带**《法人代表/负责人证明书》和本人身份证明原件；参加磋商的代表是授权代表的须**随身携带**《法人代表/负责人授权书》、《法人代表/负责人证明书》和本人身份证明原件，未按上述要求出示有效证明的，采购代理机构有权拒绝其磋商。

20. 磋商截止期

20.1 采购代理机构在规定的地址收到磋商的时间不迟于本竞争性磋商文件中规定的截止日期和时间。

20.2 采购代理机构可以按本须知第 9 条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长磋商截止期。在此情况下，采购代理机构、买方和投标人受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.3 采购代理机构于开启磋商响应文件截止时间前（30）分钟开始接收磋商响应文件。

21. 迟交的磋商响应文件

21.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第 20 条规定的截止期后收到的任何磋商响应文件。

22. 磋商响应文件的修改与撤回

22.1 投标人在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商，但投标人必须在第 20 条规定的磋商截止期之前，将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

22.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第 19 条规定编制、密封、标记和递交。

22.3 在磋商截止期之后，投标人不得对其磋商做任何修改。

22.4 从磋商截止期至投标人在磋商函格式中确定的磋商有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其磋商，否则其磋商保证金将按照本须知第 16 条的规定被没收。

五、磋商及评审

23. 磋商及评审

23.1 磋商仪式

- (1) 采购人和采购代理机构在磋商开始时间于磋商地点组织磋商仪式。磋商仪式和磋商时须有投标人代表参加。参加磋商的代表是法定代表人的须具有《法定代表人资格证明书》、本人身份证明原件；参加磋商的代表是授权代表的须具有《法定代表人授权书》、《法定代表人资格证明书》、本人身份证明原件；未按上述要求出示有效证明的或磋商代表的身份与其磋商响应文件中的身份证明文件不相符的，采购人有权拒绝其投标文件。联合体投标的由牵头单位提供《法人代表或负责人授权书》、《法人代表或负责人证明书》。
- (2) 磋商仪式上，由投标人代表或监督机构代表检查磋商响应文件的密封情况，采购代理机构当场宣布密封结果。

23.2 磋商小组

- (1) 磋商小组由采购人代表和有关专家共三人或以上的单数组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二。
- (2) 磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。
- (3) 磋商小组按规定的投标人资格条件，依法确定参加磋商的投标人名单，进行商务、技术和价格等的磋商评审，提交评审报告，推荐成交候选投标人。

23.3 磋商原则

- (1) 磋商基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。
- (2) 磋商评审原则：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。
- (3) 参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

23.4 磋商的内容：包括采购项目的技术、商务、价格、服务等；

23.5 磋商次序：以递交磋商响应文件登记的排名顺序对需要磋商的投标人进行磋商。

23.6 磋商评审的步骤及方法

- (1) 磋商小组仔细阅读磋商文件，熟悉采购内容。
- (2) 磋商小组按照磋商文件的规定审查所有投标人的资格。磋商小组拒绝未通过资格条件审查投标人的磋商报价。
- (3) 磋商小组审查磋商响应文件是否对磋商采购文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的投标人应实行现场告知，由磋商小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该投标人，以让其核证、澄清事实。
- (4) 磋商小组所有成员应当集中与单一投标人（以响应投标人签到顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应投标人平等的磋商机会。
- (5) 磋商小组与投标人应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经投标人同意不得向任何人透露其技术、价格和其他重要信息。如磋商过程中磋商响应文件需要核证、澄清的，投标人应由其法定代表人或其委托代理人签署书面说明。
- (6) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。
- (7) 磋商小组根据上述磋商情况进行符合性评议。
 - ① 审查谈判响应文件差异修正准则：
 - a) 正本和副本之间内容有差异，以正本为准；
 - b) 磋商小组对报价大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
 - c) 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以谈判小组审定通过方为有效。
 - ② 无效磋商响应的认定，如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝：
 - a) 磋商有效期不足的；
 - b) 磋商响应文件主要资料不齐全或签署不符合规定的；
 - c) 磋商响应方案或报价有选择性的；
 - d) 磋商响应文件包括报价及有关承诺不满足《采购项目内容》要求的；
 - e) 磋商小组认为其它未实质性响应磋商文件要求的。
- (8) 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效投标人应在规定的时间内提交最后报价，提交最后报价的投标人不得少于 3 家【根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题

的补充通知》(财库〔2015〕124号)，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，在采购过程中符合要求的投标人(社会资本)只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行】。投标人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最终报价(最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定)。

- (9) 已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
- (10) 采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的投标人的磋商保证金。
- (11) 最后报价对所有响应投标人进行公开唱出。最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。

23.7 无效的最终报价，如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝：

- a) 最终报价高于采购预算价的；
- b) 最终报价有重大漏项或重大不合理的（对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。如报价低于成本价且投标人无充分理由的）。
- c) 最终报价大写和小写不一致，不接受磋商小组修正的。
- d) 磋商小组认为其他最终报价未实质性响应磋商文件要求的。

23.8 在磋商过程中，投标人提交的响应文件、澄清文件、最终报价文件等，由投标人法定代表人或授权代表当场签字后生效，投标人应受其约束。

23.9 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最终报价等内容按以下评审细则进行详细评审：

23.9.1权重分配

技术部分	商务部分	价格部分
45%	35%	20%

23.9.2评分标准

综合评议指标表

序号	评分项	权重		
一	价格	20		
	依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：			
	序号	情形	价格扣除比例	计算公式
	1	非联合体供应商 （供应商须为中小企业）	对小型和微型企业产品的价格扣除6__%	评审价格＝（总投标报价—小型和微型企业产品的价格）+小型和微型企业产品的价格×(1-6__%)
	注： ①、中型企业不享受以上优惠；			

二	②、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。 ③、监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 ④、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 经评委会审核，满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低报价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式折算递减。即： 评标基准价 = 评审价格的最低报价 = 满 20 分 其他投标报价得分 = (评标基准价÷评审报价价格)×20			
	技术部分			45
	序号	评分因素	权重	评分准则
	1	投入硬件设备情况	10 分	投标人同时具备自有检测设备：全站仪、激光测距仪、钢筋扫描仪、裂缝观测仪、电子水准仪、混凝土回弹仪、QV、CCTV、混凝土超声波检测仪、钢筋锈蚀仪的，得 10 分；每提供上述一种设备类型的，得 1 分。 本项最高得 10 分。 注：设备的检定或校准证书必需齐全，并均在有效期内，需提供以下①②资料并加盖投标人公章，否则不得分： ①投标人自有设备的发票复印件或购买合同复印件； ②计量主管部门认可的计量检定机构出具的仪器设备检定或校准证书的复印件。
	2	投入人员配置	5 分	项目负责人 1 人： 1、具有路桥相关专业高级工程师职称且具有交通运输部相关机构核发的检测工程师，得 5 分。 2、具有路桥相关专业中级工程师职称且具有交通运输部相关机构核发的检测工程师，得 3 分。 （备注：公路、道路、桥梁、道桥、交通工程、路桥等均为路桥相关专业，提供职称证书的复印件并加盖公章，不提供不得分。）本项最高得 5 分。 注：须提供项目负责人的相关证书复印件及 2020 年 10 月至 2021 年 3 月在投标单位购买社保证明复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。不提供不得分。
			15 分	主要技术人员（除项目负责人）： 一、拟派的项目技术负责人(本项最高的 5 分)： 1：具有检测类相关专业高级工程师职称且具有交通运输部

三				相关机构核发的检测工程师，得 5 分。 2：具有检测类相关专业中级工程师职称且具有交通运输部相关机构核发的检测工程师，得 3 分。 二. 主要技术人员中具有省级或以上（建设工程质量安全检测和鉴定协会或建设工程质量安全监督检测总站）颁发的建设工程质量安全检测员证且具有中级以上职称或具有交通运输部相关机构核发的检测类工程师且具有中级以上职称，每人得 1 分，本项最高得 10 分； 注：以上人员不重复计分，须提供技术人员的相关证书复印件及 2020 年 10 月至 2021 年 3 月在投标单位购买社保证明复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。不提供不得分。
	3	服务信息化能力	8 分	投标人具有以下桥梁类系统知识产权： 1、检测数据管理类系统软件著作权的，得 2 分； 2、结构变形智能监测类系统软件著作权的，得 2 分； 3、结构安全评估分析类系统软件著作权的，得 2 分。 4、道路施工质量检测及评价系统软件著作权的，得 2 分。 本项最高得 8 分。 注：需提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件加盖公章。不提供不得分。
	4	服务便利性	7 分	对各投标人现有固定办公场所与本项目服务范围的便利性、响应速度等进行评审： 优：服务便利性最好，响应时间最短的，得 7 分； 良：服务便利性较好，响应时间一般的，得 4 分； 可：服务便利性一般，响应时间最长的，得 1 分； 差：不提供证明材料的不得分。 （如办公场所为自有的，以提供房产证明的复印件加盖投标人公章为准；如办公场所为租赁的，以提供租赁合同的复印件加盖投标人公章为准，不提供不得分。投标人需同时提供导航软件（高德地图/百度地图/腾讯地图取其中一种）上固定办公场所与采购人之间的驾车行驶路线截图。）
	商务部分			35
	序号	评分因素	权重	评分准则
	1	认证能力	9 分	投标人具有有效的质量管理、职业健康安全管理、环境管

			理体系认证证书，且适用范围包含路基路面检测和地基基础工程检测的，每个得 3 分。 本项最高得 9 分。 注：须提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。
2	企业荣誉	6 分	投标人已经在佛山市城市道路诚信系统登记备案，获得诚信评价(考评)等级的考评为 C 级或合格(或以上)，且登记为城市道路检测机构机构企业类型的，A 的得 6 分，B 的得 4 分，C 的得 1 分。本项最高得 6 分。 注：须提供相关证明文件复印件或截图，不提供不得分。
3	企业综合实力	5 分	1、投标人具有有效的建设工程质量检测机构资质证书，检测范围含主体结构工程现场检测和地基基础工程检测的得 5 分；只有其中一项得 3 分。 (备注：上述材料须提供相关证书或证明材料的复印件并加盖公章，不提供不得分。))。
4	同类项目业绩	15 分	2017 年至今（以签订合同时间为准）投标人具有合同金额 80 万元或以上的专项检测（包括业主的第三方检测或监督抽检）或竣（交）工检测项目业绩，每提供一份合同得 3 分，最高得 15 分。 (须提供合同和中标通知书或中选通知书的复印件并加盖投标人公章，否则不得分。)

(1) 商务技术得分：评标委员会根据评审标准，对每个投标人的磋商响应文件的商务及技术部分进行评审，并进行独立打分。

(2) 价格评分标准

①依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体投标人 (投标人须为中小企业)	对小型和微型企业产品的价格扣除 <u>6</u> %	评审价格 = (总投标报价—小型和微型企业产品的价格)+小型和微型企业产品的价格×(1- <u>6</u> %)
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 6% (不再享受联合体的价格折扣)	

注：①、中型企业不享受以上优惠；

②、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

③、符合要求的投标人须按《政府采购促进中小企业发展管理办法》格式提供“中小企业声明函”、

“小型和微型企业产品说明”以及“公司从业人员数量、上年度营业收入总额说明”。投标人如不能完整提供上述资料的将不能享受相应的价格折扣。

④、监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

⑤、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

②经评委会审核，满足采购文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低价格者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式折算递减。即：

评标基准价 = 评审价格的最低价格 = 满 20 分

其他投标报价得分 = (评标基准价÷评审价格) × 20

(3) 评标得分：计算各投标人的价格得分。将各评委对每个投标人的商务技术独立打分结果的平均值再加磋商报价得分，即为该投标人的最终评标得分。

计算公式：投标人的最终评标得分 = 各评委对每个投标人的商务技术独立打分结果之和 / 评委人数 + 报价得分。

各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按磋商价由低到高顺序排列；综合评分相同，且磋商价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。

23. 确定成交投标人办法

23.1 磋商小组按评审得分由高到低顺序排列推荐 3 名成交候选投标人，得分最高的供应商为第一成交候选供应商、得分次高的供应商为第二成交候选供应商，如此类推。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

23.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交投标人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交投标人。采购人逾期未确定成交投标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为成交投标人。

如果被选定的成交投标人不能或拒绝按磋商文件要求及响应文件的承诺签订合同，或经核定成交投标人的磋商响应文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响合同执行时，采购人有权取消该成交投标人的成交资格，并重新开展采购活动。被取消成交资格的成交投标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

六、授予合同

24. 成交通知书

24.1 成交投标人确定后，采购代理机构将向成交投标人发出成交通知书。

24.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

25. 成交结果公告

评标结束后，采购代理机构和采购人将在广东星建项目管理有限公司网站 (<http://xj2021.youzandongli.com/>) 公告评标结果，同时采购代理机构将向成交投标人签发《成交

通知书》。

26. 询问、质疑、投诉

26.1 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

26.2 质疑

(1) 投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，请按有关质疑的规定，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑。

质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，其证据来源必须合法。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录并承担相应的法律责任。

(2) 质疑期限：

- 1) 投标人认为采购文件的内容损害其权益的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期届满之日起七个工作日内。
- 2) 投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。
- 3) 投标人认为成交结果损害其权益的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

(3) 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2) 质疑项目的名称、编号；
- 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4) 事实依据；
- 5) 必要的法律依据；
- 6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

(4) 接收质疑函的联系方式：

- 1) 采购人：佛山市南海区南三投资建设有限公司

地址：佛山市南海区

联系人：黄工

联系电话：0757-86259325

邮编：528200

- 2) 采购代理机构：广东星建项目管理有限公司

地址：佛山市南海区桂城简平路1号天安数码城四期708

联系人：蔡先生

联系电话：0757- 86322820

邮编：528200

- (5) 采购人、采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

26.3 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

27. 签订合同

27.1 成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。

27.2 “竞争性磋商文件”、成交人的“磋商响应文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28. 成交服务费

成交人应按本竞争性磋商文件中的要求和规定的金额在收到成交通知3日内向采购代理机构交纳成交服务费。

收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文规定国家收费标准，按服务类按差额定率累进法计算，收费标准如下表所列：

项目类型	成交金额(万元)	收费费率
服务	100 以下	1.5%
	100~500	0.8%
	500~1000	0.45%

领取中标通知书前以电汇或转账方式一次性支付。

(3) 成交服务费请汇入以下账号：

户名：广东星建项目管理有限公司

账号：80020000012166511

开户行：南海农商银行桂城支行

29. 接受和拒绝任何或所有磋商的权力

采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何磋商，以及宣布招标程序无效或拒绝所有磋商的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

第四章 合同格式

广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期 路网-环站路工程检测服务

合 同 书

合同编号：

项目编号：XJCG2021150

项目名称：广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（成交供应商）

签订日期：_____年 月

甲 方：（采购人）

乙 方：（成交供应商）

根据“广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务”的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、竞争性磋商文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）。

注：1. 本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。

2. 总报价（含税）应包括：检测费用、人员费用、车辆费用、设备费用、各项税费，中标服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由乙方自行承担，甲方不再另支付任何费用。

3. 本工程竣工验收后，按经发包人、承包人、监理单位三方确认的实际发生的工程量进行结算。结算价低于合同价的，按实际发生工程量进行结算；结算价高于合同价的，以合同价作为结算价进行结算。

二、工程量清单

站前路							
一、交工验收检测							
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注
1	路基工程	路基土石方	压实度	1.652km	20	点	每公里不少于1处，每处每车道不少于1点，每合同段不少于10点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测
			平整度		17	处	每100米测1处
2	排水工程	雨、污水管	闭水试验	5971m	1195	m	20%
			CCTV		1195	m	20%
3	路面工程	人行道（级配碎石垫层）	压实度	11584.38m ²	8	点	每公里不少于1处，每处每车道不少于1点，每合同段不少于10点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测
			厚度		8	点	每公里每处不少于1点

		人行道 (透水混凝土)	厚度	11584.38m ²	8	点	每公里每处不少于 1 点
			强度		8	点	每公里每处不少于 1 点
		级配碎石	厚度	47901.02m ²	12	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
		底基层	厚度	45620.02m ²	12	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		17	处	每 100 米测 1 处
		下基层	厚度	443447.64m ²	12	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		17	处	每 100 米测 1 处
		上基层	厚度	41378.7m ²	12	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		17	处	每 100 米测 1 处
		沥青下面层	路面厚度	41378.7m ²	12	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测
			平整度		17	处	每 100 米测 1 处
		沥青中面层	路面厚度	41378.7m ²	12	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点

			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测	
			平整度		17	处	每 100 米测 1 处	
		沥青上面层	路面厚度	41378. 7m²	12	点	每公里每处不少于 1 点	
			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点	
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点, 各车道交替检测	
			平整度		17	处	每 100 米测 1 处	
			构造深度		18	点	每公里测 1 处, 每处测 3 点	
			摩擦系数		18	点	每公里测 1 处, 每处测 3 点	
			渗水系数		18	处	每公里测 1 处, 每处测 3 点	
			车辙		9. 912	km/车道	每公里不少于 1 处, 每处每车道不少于 1 断面	
		路面外观检查		/	9. 912	km	全线检查	
4	交通安全设施	标志	立柱竖直度	/	10	根	测两个方向	抽查不少于总数 10%
			标志板净空		10	块	取不利点	
			标志板厚度		20	点	每块测不少于 2 点	
			标志面反光膜等级及逆反射光系数		40	点	每块按两种颜色, 每种颜色测不少于 2 点	
		标线	反光标线逆反射系数	1652m	54	点	每公里不少于 1 处, 每处测 9 点	
			标线厚度		36	点	每公里不少于 1 处, 每处测 6 点	
二、材料抽检								
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注	
5	原材料及半成品抽检		钢筋		4	样	重量偏差、抗拉强度、冷弯、伸长率	
			水泥		2	样	比表面积, 凝结时间, 安定性, 胶砂强度, 标准稠度用水量	
			碎石		12	样	颗粒级配、压碎值、针片状含量、含泥量	水泥混凝土、水稳、沥青混合料各一次

			细集料	3	样	颗粒级配、氯离子含量、砂当量、含泥量	水泥混凝土、水稳、沥青混合料各一次
			粉煤灰	1	样	细度，粉煤灰烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性(C类)	
			外加剂	1	样	pH 值，氯离子含量，减水率，抗压强度比，泌水率比，含气量，凝结时间差	
			矿粉	1	样	颗粒级配、密度、安定性、亲水系数、塑性指数	
			普通沥青	1	样	三大指标、薄膜加热试验及老化后三大指标	
			改性沥青	1	样	三大指标、针入度指数、薄膜加热试验及老化后三大指标、弹性恢复	
			乳化沥青	1	样	三大指标、蒸发残留物含量、筛上残余量、电荷离子、破乳速度、存储稳定性	
			沥青混合料	3	组	马歇尔密度、稳定度、流值、沥青含量及矿料级配、理论密度	
			水稳稳定混合料	3	组	无侧限抗压强度、筛分、水泥剂量	
			混凝土试块	2	组	抗压强度	
三、专项验收							
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注
6	软基处理 (水泥搅拌桩)		抽芯	33048 根	1587	m	0.2%-0.5%
			复合地基承载力		10	处	不得少于 3 点
站前路临时道路							
一、交工验收检测							
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注
1	路基工程	路基土石方	压实度	1.652km	20	点	每公里不少于 1 处，每处每车道不少于 1 点，每合同段不少于 10 点
			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点，各车道交替检测
			平整度		17	处	每 100 米测 1 处
2	路面工程	未筛分碎石	厚度	47901.02m²	12	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		12	点	每公里每处不少于 1 点

			弯沉		80	点	每评定单元检测不少于 40 点,各车道交替检测
		基层	厚度	5492. 55m²	4	点	每公里每处不少于 1 点
			压实度		4	点	每公里每处不少于 1 点
			弯沉		30	点	每评定单元检测不少于 40 点,各车道交替检测
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处
		水泥混凝土面层	厚度	41378. 7m²	4	点	每公里每处不少于 1 点
			强度		4	点	每公里每处不少于 1 点
			构造深度		12	点	每公里测 1 处, 每处测 3 点
			相邻板高差		6	处	每 100 米测 1 处
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处
		交工验收检测费用合计（元）					
二、材料抽检							
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注
3	原材料及半成品抽检		水泥		1	样	比表面积, 凝结时间, 安定性, 胶砂强度, 标准稠度用水量
			碎石		1	样	颗粒级配、压碎值、针片状含量、含泥量
			细集料		1	样	颗粒级配、氯离子含量、砂当量、含泥量
			粉煤灰		1	样	细度, 粉煤灰烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性(C类)
			外加剂		1	样	pH 值, 氯离子含量, 减水率, 抗压强度比, 泌水率比, 含气量, 凝结时间差
			混凝土试块		2	组	抗压强度
材料抽检费用合计（元）							
站东路							
一、交工验收检测							
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注

1	路基工程	路基石方	压实度	0.521km	10	点	每公里不少于1处，每处每车道不少于1点，每合同段不少于10点
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测
			平整度		6	处	每100米测1处
2	排水工程	雨、污水管	闭水试验	1155m	231	m	20%
			CCTV		231	m	20%
3	路面工程	人行道（级配碎石垫层）	压实度	6456.9m ²	6	点	每公里不少于1处，每处每车道不少于1点，每合同段不少于10点
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测
			厚度		6	点	每公里每处不少于1点
		人行道（透水混凝土）	厚度	6456.9m ²	4	点	每公里每处不少于1点
			强度		4	点	每公里每处不少于1点
		级配碎石	厚度	18739.17m ²	6	点	每公里每处不少于1点
			压实度		6	点	每公里每处不少于1点
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测
		底基层	厚度	17846.83m ²	6	点	每公里每处不少于1点
			压实度		6	点	每公里每处不少于1点
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测
			平整度		6	处	每100米测1处
		下基层	厚度	16996.984m ²	6	点	每公里每处不少于1点
			压实度		6	点	每公里每处不少于1点
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测
			平整度		6	处	每100米测1处
		上基层	厚度	16187.6m ²	6	点	每公里每处不少于1点
			压实度		6	点	每公里每处不少于1点

			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于 40 点,各车道交替检测	
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处	
		沥青下面层	路面厚度	16187.6m ²	6	点	每公里每处不少于 1 点	
			压实度		6	点	每公里每处不少于 1 点	
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于 40 点,各车道交替检测	
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处	
		沥青中面层	路面厚度	16187.6m ²	6	点	每公里每处不少于 1 点	
			压实度		6	点	每公里每处不少于 1 点	
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于 40 点,各车道交替检测	
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处	
		沥青上面层	路面厚度	16187.6m ²	6	点	每公里每处不少于 1 点	
			压实度		6	点	每公里每处不少于 1 点	
			弯沉		40	点	每评定单元检测不少于 40 点,各车道交替检测	
			平整度		6	处	每 100 米测 1 处	
			构造深度		18	点	每公里测 1 处, 每处测 3 点	
			摩擦系数		18	点	每公里测 1 处, 每处测 3 点	
			渗水系数		18	处	每公里测 1 处, 每处测 3 点	
			车辙		3.126	km/车道	每公里不少于 1 处, 每处每车道不少于 1 断面	
		路面外观检查		/	3.126	km	全线检查	
4	交通安全设施	标志	立柱竖直度	/	6	根	测两个方向	抽查不少于总数 10%
			标志板净空		6	块	取不利点	
			标志板厚度		12	点	每块测不少于 2 点	
			标志面反光膜等级及逆反射光系数		24	点	每块按两种颜色, 每种颜色测不少于 2 点	

		标线	反光标线逆反射系数	1652m	36	点	每公里不少于 1 处，每处测 9 点	
			标线厚度		24	点	每公里不少于 1 处，每处测 6 点	
二、材料抽检								
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注	
5	原材料及半成品抽检		钢筋		4	样	重量偏差、抗拉强度、冷弯、伸长率	
			水泥		2	样	比表面积，凝结时间，安定性，胶砂强度，标准稠度用水量	
			碎石		12	样	颗粒级配、压碎值、针片状含量、含泥量	水泥混凝土、水稳、沥青混合料各一次
			细集料		3	样	颗粒级配、氯离子含量、砂当量、含泥量	水泥混凝土、水稳、沥青混合料各一次
			粉煤灰		1	样	细度，粉煤灰烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性(C类)	
			外加剂		1	样	pH 值，氯离子含量，减水率，抗压强度比，泌水率比，含气量，凝结时间差	
			矿粉		1	样	颗粒级配、密度、安定性、亲水系数、塑性指数	
			普通沥青		1	样	三大指标、薄膜加热试验及老化后三大指标	
			改性沥青		1	样	三大指标、针入度指数、薄膜加热试验及老化后三大指标、弹性恢复	
			乳化沥青		1	样	三大指标、蒸发残留物含量、筛上残余量、电荷离子、破乳速度、存储稳定性	
			沥青混合料		3	组	马歇尔密度、稳定度、流值、沥青含量及矿料级配、理论密度	
			水稳稳定混合料		3	组	无侧限抗压强度、筛分、水泥剂量	
			混凝土试块		2	组	抗压强度	
三、专项验收								
序号	单位工程	分部工程类别	检测项目	总数	检测数量	单位	备注	
6	软基处理（水泥搅拌桩）		抽芯	10101 根	485	m	0.2%-0.5%	
			复合地基承载力		6	处	不得少于 3 点	

三、服务地点及服务期

1. 服务期：计划施工检测服务期暂定 12 个月，自甲方发出进场开始工作通知之日起至项目通过交工验收止；如在本合同履行过程中，因工期进展等原因，导致检测单位服务期限超过前述计划服务期的，本合同约定的计价方式不予变更，检测单位不得向甲方另行主张除本合同约定的其他费用。
2. 服务地点：甲方指定地点

四、付款方式

合同签订生效起，由乙方按每三个月向甲方申请检测费用，按每三个月实际产生的检测费用支付。乙方须向甲方提交检测报告等相关资料，经甲方确认后，甲方于 10 个工作日内向乙方支付费用。

乙方凭以下有效文件与甲方结算：

- (1) 合同；
- (2) 乙方开具的正式发票；
- (3) 检测报告；
- (4) 中标通知书。

五、保密

1. 未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、计划、方案或其他资料提供给与本合同无关任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
2. 除了合同本身之外，上述所列举的任何物件均是乙方财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

六、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合谈判文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、其它

1. 本合同所有附件、谈判文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十一、 合同生效

1. 合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章及甲方提供完整资料后起生效。
2. 合同壹式____份，其中甲乙双方各执____份，采购代理机构执壹份。

（完）

(以下无正文)

甲方（盖章）：

代表：_____

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：_____

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

合同附件清单（如有，附后）：

1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，确立依据为磋商文件和乙方的响应文件及相关确认文件；
合同附件内容由甲乙双方共同协商确定。

项目重要内容（如：经甲方审核的项目实施方案、项目标的主要内容、乙方提供的参与本项目实施的项目负责人和其他技术人员名单、项目组人员的职称证书和资格证书、项目组人员的联系方式、需求变更说明、培训方案等）可作为附件。

第五章 磋商响应文件格式

磋商响应文件

(正本/副本)

采购项目编号：_____

项目名称：_____

投标人名称：_____ (盖章)

投标人地址：_____

投标人联系人：_____

投标人联系人电话：_____

投标人联系人电子邮箱：_____

投标人传真：_____

日期： 年 月 日

目 录

(格式自拟)

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		竞争性磋商文件要求	自查结论	证明资料
资格性检查	磋商响应函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第()页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第()页
	准入条件 (关于资格的声明函)	按照竞争性磋商文件第一章磋商邀请书的投标人资格要求提供。	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第()页
符合性审查	报价人的合格性	在经营范围内报价	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第()页
	响应采购项目内容要求	实质性响应竞争性磋商文件中的采购项目内容要求	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第()页
	报价要求	报价方案是唯一确定	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第()页
	其它	实质性响应竞争性磋商文件中规定的其它情况	☐ 通过 ☐ 不通过	见磋商响应文件第()页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效磋商！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

1.2 评审项目磋商资料及自评表

评审 分项	评审细则	可达到的程度及自评分	证明文件
技术 部分			见磋商响应文件第（ ）页
			见磋商响应文件第（ ）页
			见磋商响应文件第（ ）页
			见磋商响应文件第（ ）页
			见磋商响应文件第（ ）页
商务 部分			见磋商响应文件第（ ）页
			见磋商响应文件第（ ）页
			见磋商响应文件第（ ）页
			见磋商响应文件第（ ）页
			见磋商响应文件第（ ）页

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

二、资格性文件

2.1 磋商函

广东星建项目管理有限公司：

依据贵方广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务（采购项目编号：XJCG2021150）招标采购服务的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份及磋商响应文件电子版二份。

- 1) 自查表；
- 2) 资格性文件；
- 3) 同类项目业绩一览表；
- 4) 企业经营状况；
- 5) 磋商报价一览表；
- 6) 分项价格表；
- 7) 采购项目内容响应表；
- 8) 项目技术方案；
- 9) 拟派本项目的人员情况证明材料；
- 10) 其他说明资料。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、 所附磋商价格表中规定的应提交和交付的服务总价为（注明币种，并用文字和数字表示的磋商总价）。
- 2、 投标人将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、 投标人已详细审查全部竞争性磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、 本磋商有效期为开标日起九十个日历日。
- 5、 如果在规定的开标时间后，投标人在磋商有效期内撤回磋商，其磋商保证金将被贵方没收。
- 6、 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。
- 7、 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

投标人授权代表签字_____

电话_____

投标人名称_____

传真_____

公章_____

电子邮件_____

日期_____

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：广东星建项目管理有限公司

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 身份证号码：_____系
_____(投标人名称)_____的法定代表人/负责人，为广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-
环站路工程检测服务（采购项目编号：XJCG2021150）项目签署磋商响应文件、进行合同洽谈、签
署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：_____

（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与磋商方的“登记证书”上的内容一致。
2. 此表还应按“投标人须知”的规定单独提交多一份。

法定代表人身份证正反面复印件

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：广东星建项目管理有限公司

本授权书委托书声明：我_____ (姓名)系_____ (投标人名称)的法定代表人/负责人，现授权委托_____ (单位名称)的_____ (姓名)为采购人代理人，以本单位的名义参加广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务（采购项目编号：XJCG2021150）的采购活动。代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 联系电话：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____ 身份证号码：_____

投标人名称（盖章）：_____ 登记证书号码：_____

法定代表人/负责人（签字或盖章：）_____ 联系电话：_____ 身份证号码：_____

签字生效日期：_____

注：

- 1.投标人“法定代表人”或“负责人”参加磋商和签署磋商响应文件的不须提供该委托书。
- 2.此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与磋商方“登记证书”上的内容一致。
- 3.所指代理人即为磋商代表人。
- 4.此表还应按“投标人须知”的规定单独提交多一份。

代理人身份证正反面复印件

2.3 关于资格的声明函

致：广东星建项目管理有限公司：

关于贵方广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务（采购项目编号：XJCG2021150）采购磋商邀请，本签字人愿意参加磋商，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、采购文件第一章 投标邀请函“投标人资格”要求提供的文件，其中包括：

（1）《营业执照》（副本）或事业单位登记证书或其他组织证书的复印件；

（2）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）的网页查询结果截图打印件。

（3）投标人须具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构证书及省级（或以上）质量技术监督部门核准的 CMA 计量认证合格证书（证书认证范围包括：路基、路面等）复印件。

注：①证明文件复印件或打印件均须加盖投标人公章。

②若工商营业执照中未能准确反映该单位相关经营范围内容的，请投标人提供已在工商行政部门的信用信息公示系统中能体现经营范围内容的网页打印件并加盖投标单位公章。

2、其它能使采购人和采购代理机构满意的资格证明文件；

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

注：提供的加盖公章的资格文件复印件请附后，联合体投标的，联合体各方均需提供上述证书。

单位的名称和地址：

受权签署本资格文件人：

名称：_____

签字：_____

地址：_____

签字人姓名、职务

传真：_____

邮编：_____

电话：_____

单位盖章：_____

2.4 具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书

致：广东星建项目管理有限公司

我单位承诺具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

- (一)具有独立承担民事责任的能力；
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

本签字人郑重承诺我单位符合上述规定要求，如有需要，可随时向采购方提供相关的证明文件，以便核查。

我方已清楚采购文件的要求及有关文件规定，承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、欺诈、隐瞒事实、弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担，并接受相关部门的依法处理。

投标人名称：_____

(盖章)

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

日期：_____年____月____日

注：联合体投标的，联合体各方均需提供本承诺书并加盖相应成员公章。

2.5 守法经营声明书

我方诚意参与本项目磋商，并特此声明参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有以下严重违法记录：

因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称：_____（盖公章）

日期：_____年____月____日

说明：本声明书内容不得擅自删改。

注：联合体投标的，联合体各方均需提供本声明书并加盖相应成员公章。

2.6 联合投标协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加_____（采购项目编号：XJCG2021150）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标报名、投标文件编制、提交和合同谈判活动等工作，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工具体以合同为准。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执_____份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

注：非联合体投标的，请注明为非联合体投标，不需填写本页内容。

三、同类项目业绩一览表

项目名称：广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务

采购项目

目编号：XJCG2021150

序号	年份	项目名称	合同金额 (万元)	备 注
1				
2				
3				
4				

注：1. 提供类似业绩，提供合同关键页复印件加盖公章。

2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人名称：_____

投标人授权代表签字：_____

（盖公章）

日期：_____年____月____日

四、企业经营状态

1. 投标人须提供 2019 年度或 2020 年度的财务报告（加盖公章）。

五、磋商报价一览表

5.1 磋商报价一览表

项目名称：广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务

采购项目编号：XJCG2021150

报价单位：元

包号	项目内容	投标总价	备注
01	广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务	大写： 小写：	如有小型、微型企业产品须提供中小企业声明函，格式见《投标报价一览表》后，其中投标到本项目的小型、微型企业产品的价格为_____元。

注：此表是磋商响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在磋商报价一览表信封中，作为唱标之用。

投标人名称：_____（加盖公章）

授权人签字：_____

日期： 年 月 日

5.2 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（全称）_____（法人公章）

承诺日期： 年 月 日

说明：

- 1.如不属于上述情形，请删除本函。
- 2.本声明函内容不得擅自删改。
- 3.联合体投标的联合体成员有符合本声明的则应提供并加盖相应成员单位的公章。

5.3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位[安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）]，且本单位参加项目名称：_____项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：_____

投标人代表签字：_____

日期：____年____月____日

说明：

- 1.如不属于上述情形，请删除本函。
- 2.本声明函内容不得擅自删改。
- 3.(5.1 磋商报价一览表和 5.2 中小企业声明函(若有)、5.3 残疾人福利性单位声明函(若有))请按“投标人须知”的规定密封标记并在唱标信封中密封单独提交。
- 4.中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
- 5.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
- 6.联合体投标的联合体成员有符合本声明的则应提供并加盖相应成员单位的公章。

六、详细报价明细清单

项目名称：广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务
项目编号：XJCG2021150

采购

序号	名称	规格/参数	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注

填表说明及要求：

1. 所有价格均用人民币表示，单位为元；
2. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致；
3. 如果不提供详细的投标分项报价将被视为没有实质性响应磋商文件；
4. 以上表格内容仅作参考，供应商根据工程量清单可自行编制此表，并作详细说明。

投标人名称：_____（盖公章）

投标人授权代表签字：_____

日期：_____年_____月_____日

七、采购项目内容响应表

项目名称：广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务 采购项目
目编号：XJCG2021150

序号	主要商务技术条款要求	是否响应	差异说明
1	完全理解并接受本次采购的服务范围、内容及竞争性磋商文件的各项条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人的要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	关于服务期限、服务时限及服务地点的要求		
5	关于服务工作要求		
6	关于磋商报价的要求		
7	关于质量要求		
8	关于付款方式和条件的要求		

注：投标人应按照竞争性磋商文件中服务要求的容逐项回应，若投标人未填写，则视为投标人完全响应及无差异。

投标人代表签字：_____（盖公章）

日期：_____年____月____日

八、项目技术方案

项目名称：广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务
项目编号：XJCG2021150

采购项

内容由投标人自行编写

主要内容必须包括以下几项：

- 1、检测技术方案
- 2、投入硬件设备情况
- 3、服务信息化能力
- 4、服务便利性
- 5、认证能力
- 6、企业荣誉
- 7、企业综合实力

【注：具体内容由投标人根据自身、“项目需求”及评分标准的内容自行编写，格式自定。】

九、拟派本项目的人员情况证明材料

拟派本项目的人员情况表

姓名	拟认分工角色	在本单位工作时间	专业工龄	获得专业技术资格证书或技术培训等级证等	联系电话
一、项目管理人员架构					
.....					
二、其他人员（非管理人员）					
.....					

注：

- 1) 按综合评分要求提供有关人员在投标单位（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的本单位的有效购买社会保险证明材料复印件，并在社保证明上作出标注(以便查找)。
- 2) 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可参照本表格格式自行划表填写。
- 3) 请提供有关人员相关证书等的复印件，供评标委员会作为评审分析参考。

.....

注：本表承诺说明内容必须针对本次招标需求进行说明。

投标人名称：_____（盖公章）

日期：_____年____月____日

十、其他文件说明

主要内容应包括：

- 1) 符合“竞争性磋商文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；
- 2) 投标人认为必要的其他文件。

十一、磋商响应文件密封袋封面

1、磋商响应文件密封袋封面：

致：广东星建项目管理有限公司

广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路
工程检测服务

采购项目编号：

磋商响应文件

正本 一 份

副本 二 份

电子文件 二 份

磋商人名称：_____ (加盖公章)

磋商人地址：_____

磋商人联系电话：_____

磋商人传真：_____

在 2021 年 月 日上午/下午 : 之前不得启封

开标地点：广东星建项目管理有限公司（详细地址：佛山市南海区桂城简平路 1 号天安数码城四期 708 室）

2、磋商报价一览表信封封面：

致：广东星建项目管理有限公司

磋商报价一览表

项目名称：广珠铁路官窑货场物流园项目（一期）一期路网-环站路工程检测服务

采购项目编号：_____

投标人名称：_____

在 2021 年__月__日上午__时 之前不得启封

开标地点：广东星建项目管理有限公司（详细地址：佛山市南海区桂城简平路 1 号天安数码城四期 708 室）

注：1、以上材料须加盖公章并由法人代表或授权代表签名。

2、磋商报价一览表必须单独封装，与磋商响应文件一并递交。

邮箱：gdxjzb@163.com,
联系电话：0757- 86322820

投 标 确 认 书

广东星建项目管理有限公司：

就_____（项目名称）.（采购项目
编号：_），我单位已报名领取了采购文件，并详细阅读和理解
了采购文件的全部条款，我司（1、将按照采购文件的各项规定
按时参加投标。2、因故放弃投标）。

特致此函。

单位名称（签公章）：_____

年 月 日

请各投标人在开标前 2 个工作日或之前传真至采购代理公司确认。